乐 山 市 水 务 局

乐山市水务局
关于乐山五通桥化工园区周边10公里内长江干支河流情况的复函

五通桥区水务局:

因园区申报面积调整,导致河流与园区边界最近距离发生变化，你局对乐山五通桥化工园区周边10公里内长江干支河流情况进行再次复核，并上报《关于请求复核认定乐山五通桥化工园区周边10公里内长江干支河流情况的报告》。按照《四川省化工园区涉水认定工作指引》要求,经我局认真研究,现函复如下。

一、长江干流情况

乐山五通桥化工园区周边10公里内不涉及长江干流，不涉及饮用水源地。

二、长江支流情况

乐山五通桥化工园区周边10公里范围内涉及长江一级支流岷江及汉河涌斯江，长江二级支流神堂溪、茫溪河、建设河、沫溪河、婆婆溪、老龙坝村2组溪沟、老龙坝村1组溪沟、罗叶溪、

石板溪、浏沧河,长江三级支流眠羊溪、磨池河、金敖河、先家河,长江四级支流黄金沟溪。

1.岷江系长江一级支流,于五通桥区境内全长约27.4公里,园区距岷江河道管理范围线最小距离1.009公里,(岸线边缘点坐标:X3250167.97,Y35385510.54;拟认定化工园区边缘点坐标:X3250460.86,Y35386476.58);

2.涌斯江系长江一级支流,涌斯江为岷江汉河,于五通桥区境内全长15.5公里,园区距涌斯江河道管理范围线最小距离1.010公里,(岸线边缘点坐标:X3252075.84,Y35385122.76;拟认定化工园区边缘点坐标:X3251757.90,Y35386081.41);

3.建设河系岷江一级支流,长江二级支流,于五通桥区境内全长15.7公里,园区距建设河河道管理范围线最小距离7.17公里,(岸线边缘点坐标:X3257288.75,Y35381521.44;拟认定化工园区边缘点坐标:X3251757.90,Y35386081.41);

4.沫溪河系岷江一级支流,长江二级支流,于五通桥区境内全长21.7公里,园区距沫溪河河道管理范围线最小距离2.29公里,(岸线边缘点坐标:X3248950.14,Y35384751.29;拟认定化工园区边缘点坐标:X3250460.86,Y35386476.58);

5.神堂溪系岷江一级支流,长江二级支流,于五通桥区境内全长4.77公里,园区距神堂溪河道管理范围线最小距离3.50公里,(岸线边缘点坐标:X3247606.15,Y35384457.11;拟认定化

工园区边缘点坐标：X3250460.86,Y35386476.58）；

6.罗叶溪系岷江一级支流，长江二级支流，于犍为县境内总长23.08公里，园区距罗叶溪河道管理范围线最小距离7.76公里，（岸线边缘点坐标：X3242355.13,Y35387264.91;拟认定化工园区边缘点坐标：X3250053.93,Y35388242.37）；

7.石板溪系岷江一级支流，长江二级支流，于犍为县境内总长12.66公里，园区距石板溪河道管理范围线最小距离8.96公里，（岸线边缘点坐标：X3241402.39,Y35385924.31;拟认定化工园区边缘点坐标：X3250053.93,Y35388242.37）；

8.婆婆溪系岷江一级支流，长江二级支流，于五通桥区境内全长21.3公里，园区距婆婆溪河道管理范围线最小距离4.20公里，（岸线边缘点坐标：X3256623.81,Y35384898.82;拟认定化工园区边缘点坐标：X3253343.33,Y35387526.37）；

9.茫溪河系岷江一级支流，长江二级支流，于五通桥区境内全长17.47公里，园区距茫溪河河道管理范围线最小距离1.54公里，（岸线边缘点坐标：X3254284.92,Y35386308.50;拟认定化工园区边缘点坐标：X3253343.33,Y35387526.37）；

10.浏沧河系岷江一级支流，长江二级支流，于犍为县境内全长19.8公里，园区距浏沧河河道管理范围线最小距离4.72公里，（岸线边缘点坐标：X3249628.99,Y35397227.40;拟认定化工园区边缘点坐标：X3251036.17,Y35392720.11）；

11.老龙坝村2组溪沟系岷江一级支流，长江二级支流，于五通桥区境内老龙坝村2组溪沟河流长1.45公里，园区距老龙坝村2组溪沟河道管理范围线最小距离2.01公里，（岸线边缘点坐标：X3248483.75,Y35386868.47;拟认定化工园区边缘点坐标：X3250460.86,Y35386476.58）；

12.老龙坝村1组溪沟系岷江一级支流，长江二级支流，于五通桥区境内老龙坝村1组溪沟河流长0.99公里，园区距老龙坝村1组溪沟河道管理范围线最小距离2.24公里，（岸线边缘点坐标：X3248049.91,Y35387244.08;拟认定化工园区边缘点坐标：X3250053.93,Y35388242.37）；

13.眠羊溪系岷江二级支流，长江三级支流，于五通桥区境内全长约25公里，园区距眠羊溪河道管理范围线最小距离5.89公里，（岸线边缘点坐标：X3252989.20,Y35380320.14;拟认定化工园区边缘点坐标：X3251757.90,Y35386081.41）；

14.磨池河系岷江二级支流，长江三级支流，于五通桥区境内全长6.624公里,园区距磨池河河道管理范围线最小距离6.55公里，（岸线边缘点坐标：X3259597.08,Y35391216.48;拟认定化工园区边缘点坐标：X3253769.28,Y35388215.80）；

15.金敖河系岷江二级支流，长江三级支流，于五通桥区境内金敖河全长6.82公里，园区距金敖河河道管理范围线最小距离7.06公里，（岸线边缘点坐标：X3258509.41,Y35393858.80;

拟认定化工园区边缘点坐标：X3252035.23,Y35391050.15）；

16.先家河系岷江二级支流，长江三级支流，于五通桥区境内全长7.5公里，园区距先家河河道管理范围线最小距离1.74公里，（岸线边缘点坐标：X3253522.57,Y35391944.69;拟认定化工园区边缘点坐标：X3252035.23,Y35391050.15）；

17.黄金沟溪系岷江三级支流，长江四级支流，于犍为县境内全长9.05公里，园区距黄金沟溪河道管理范围线最小距离3.17公里，（岸线边缘点坐标：X3251251.95,Y35395882.68;拟认定化工园区边缘点坐标：X3251036.17,Y35392720.11）；

除以上河流外，乐山五通桥化工园区周边10公里范围内不涉及其余长江干支流。

三、河湖划界情况

按照四川省总河长办公室印发的《四川省河湖管理范围划定工作方案》(川总河长办发(2018)3号)要求，依据四川省水利厅印发的《四川省河湖管理范围划定操作指南》，乐山市水务局已完成了岷江（涌斯江为岷江汉河）、沫溪河、茫溪河、磨池河河道管理范围划定工作,五通桥区水务局已完成了建设河、婆婆溪、眠羊溪、金敖河、先家河河道管理范围划定工作，上述10条河流管理范围划定成果经五通桥区人民政府批复，已完成界桩埋设、成果验收和数据入库工作。**（备注：神堂溪、老龙坝村2组溪沟、老龙坝村1组溪沟属四川省河湖长制信息平台中“一张**

图”名录，未开展河湖管理范围划定工作。）罗叶溪、石板溪、浏沧河、黄金沟由犍为县水务局完成了划界工作，划定成果经犍为县人民政府批复，已完成界桩埋设、成果验收和数据入库工作。

（一）河道管理范围划定原则。依据四川省水利厅印发的《四川省河湖管理范围划定操作指南》，河道岸线按照河道管理范围线进行确定，其中有堤防且已到防洪标准的河道，现状堤脚线清晰，以堤脚线为基准线，根据堤防等级以护堤地边界线作为河道管理范围划定依据；现状堤脚线不清晰，外堤肩线清晰的河道，以外堤肩线为基准确定堤脚线，有堤防但未达到防洪标准的河道，按照达标断面确定堤脚线，以堤脚线为基准线，根据堤防等级以护堤边界线作为河道管理范围划定依据。

无堤防河道，有经批复的河道治理规划、按规划设计断面确定堤脚线；无规划的天然河道按外缘控制线划定河道管理范围。其中对于河岸线高程低于防洪标准设计洪水位的无堤防河道，以河岸线外向一定距离根据实际情况在0.5m至8m范围取用确定管理范围。

（二）河道管理范围划定完成情况。岷江五通桥区段（涌斯江为岷江汊河）、茫溪河五通桥区段河道管理范围划定成果于2019年12月31日在五通桥区人民政府门户网站公告；乐山市沫溪河五通段、乐山市眠羊溪五通段、乐山市磨池河五通段、乐山市金敖河五通段、建设河、婆婆溪、先家河河道管理范围划定

成果于2020年11月20日在五通桥区人民政府门户网站公告。罗叶溪、石板溪、浏沧河、黄金沟河道管理范围划定成果于2020年11月11日在犍为县人民政府门户网站公告。

乐山市水务局

2022年10月19日

乐山五通桥化工园区周边10公里河流分布图





图 例

岷江干流管理范围线
距岷江干流1公里线
岷江支流河道线
化工园区外10公里范围线
拟认定化工园区范围线
新型工业基地范围线



岷江河堤保护线坐标表（2000国家大地坐标系）

序号	点号	X(m)	Y(m)
1	M1	3252075.84	35385122.76
2	M2	3250567.57	35388398.30
3	M3	3250767.97	35388510.54
4	M4	3247668.56	35387362.61

园区周边10公里范围内河流坐标表（2000国家大地坐标系）

序号	点号	X(m)	Y(m)
1	H1	3257288.75	35381521.44
2	H2	3252989.20	35380320.14
3	H3	3248950.14	35384751.29
4	H4	3247606.15	35384457.11
5	H5	3242355.13	35387264.91
6	H6	3241402.39	35385924.31
7	H7	3256623.81	35384898.82
8	H8	3254284.92	35386308.50
9	H9	3259597.08	35391216.48
10	H10	3258509.41	35393858.80
11	H11	3253522.57	35391944.69
12	H12	3251251.95	35395882.68
13	H13	3249628.99	35397227.40
14	H14	3248483.75	35386868.47
15	H15	3248049.91	35387244.08

园区四至界线坐标表（2000国家大地坐标系）

序号	点号	X(m)	Y(m)	备注
1	J1	3251757.90	35386081.41	J1至M1距离1.010公里
2	J2	3253343.33	35387526.37	J2至M2距离1.54公里
3	J3	3253769.28	35388215.80	
4	J4	3252035.23	35391050.15	
5	J5	3251036.17	35392720.11	
6	J6	3249895.46	35392108.00	
7	J7	3249595.21	35391066.20	
8	J8	3250053.93	35388242.37	J8至M3距离2.542公里
9	J9	3250460.86	35386476.58	J9至M3距离1.009公里
10	J10	3251136.18	35386232.92	J10至M2距离1.010公里

说　明

一、拟认定化工园区四至范围规划面积11.2918平方公里，共1个地块。西至五通桥区竹根镇红军村；东至五通桥区金粟镇五一村；北至五通桥区金山镇民安村；南至五通桥区金粟镇合云村。

二、周边10公里范围河流情况

1、岷江[干流]
2、涌斯江[岷江汉河]
3、建设河[岷江一级支流]
4、冰溪河[岷江一级支流]
5、神堂溪[岷江一级支流]
6、罗叶溪[岷江一级支流]
7、石板溪[岷江一级支流]
8、婆婆溪[岷江一级支流]
9、茫溪河[岷江一级支流]
10、浏沱河[岷江一级支流]
11、老龙坝村2组溪沟[岷江一级支流]
12、老龙坝村1组溪沟[岷江一级支流]
13、眠羊溪[岷江二级支流]
14、磨池河[岷江二级支流]
15、龟蛟河[岷江二级支流]
16、先家河[岷江二级支流]
17、黄金沟溪[岷江三级支流]

三、拟认定化工园区与周边河流岸线关系

1、距岷江干流最小距离1.009公里
2、距涌斯江最小距离1.010公里
3、距建设河最小距离7.17公里
4、距冰溪河最小距离2.29公里（跨区河流）
5、距神堂溪最小距离3.50公里（跨区河流）
6、距罗叶溪最小距离7.76公里（跨区河流）
7、距石板溪最小距离3.96公里（跨区河流）
8、距婆婆溪最小距离4.20公里
9、距茫溪河最小距离1.54公里（跨区河流）
10、距浏沱河最小距离4.72公里（跨区河流）
11、距老龙坝村2组溪沟最小距离2.01公里
12、距老龙坝村1组溪沟最小距离2.24公里
13、距眠羊溪最小距离5.89公里（跨区河流）
14、距磨池河最小距离6.55公里（跨区河流）
15、距金蛟河最小距离7.06公里（跨区河流）
16、距先家沟最小距离1.74公里
17、距黄金沟溪最小距离3.17公里（跨区河流）

乐山五通桥化工园区周边10公里河流分布图




图 例

	岷江干流管理范围线
	岷江干流1公里线
	岷江支流河道线
	化工园区外10公里范围线
	拟认定化工园区范围线
	新型工业基地范围线

N

0 2000 5000m

1000 3000

岷江河道保护线坐标表（2000国家大地坐标系）

序号	点号	X（m）	Y（m）
1	M1	3252075.84	35385122.76
2	M2	3250567.57	35385398.30
3	M3	3250167.91	35385510.54
4	M4	3247668.56	35387362.61

园区周边10公里范围内河流坐标表（2000国家大地坐标系）

序号	点号	X（m）	Y（m）
1	H1	3257288.75	35381521.44
2	H2	3252989.20	35380320.14
3	H3	3248950.14	35384751.29
4	H4	3247606.15	35384457.11
5	H5	3242355.13	35387264.91
6	H6	3241402.39	35385924.31
7	H7	3256623.81	35384898.82
8	H8	3254284.92	35386308.50
9	H9	3259597.08	35391216.48
10	H10	3258509.41	35393858.80
11	H11	3253522.57	35391944.69
12	H12	3251251.95	35395882.68
13	H13	3249628.99	35397227.40
14	H14	3248483.75	35386868.47
15	H15	3248049.91	35387244.08

园区四至界线坐标表（2000国家大地坐标系）

序号	点号	X（m）	Y（m）	备注
1	J1	3251757.90	35386081.41	J1至M1距离1.010公里
2	J2	3253343.33	35387526.37	J2至M2距离1.54公里
3	J3	3253769.28	35388215.80	
4	J4	3252035.23	35391050.15	
5	J5	3251036.17	35392720.11	
6	J6	3249895.46	35392108.00	
7	J7	3249595.21	35391066.20	
8	J8	3250053.93	35388242.37	J8至M3距离2.542公里
9	J9	3250460.86	35386476.58	J9至M3距离1.009公里
10	J10	3251136.18	35386232.92	J10至M2距离1.010公里

说　明

一、拟认定化工园区四至范围规划面积11.2918平方公里，共1个地块。西至五通桥区竹根镇红军村；东至五通桥区金粟镇五一村；北至五通桥区金山镇民安村；南至五通桥区金粟镇金云村。

二、周边10公里范围河流情况

1、岷江[干流]
2、涌斯江[岷江汉河]
3、建设河[岷江一级支流]
4、沫溪河[岷江一级支流]
5、神堂溪[岷江一级支流]
6、罗叶溪[岷江一级支流]
7、石板溪[岷江一级支流]
8、婆婆溪[岷江一级支流]
9、茫溪河[岷江一级支流]
10、浏沧河[岷江一级支流]
11、老龙坝村2组溪沟[岷江一级支流]
12、老龙坝村1组溪沟[岷江一级支流]
13、眠羊溪[岷江二级支流]
14、磨池河[岷江二级支流]
15、金敖河[岷江二级支流]
16、先家河[岷江二级支流]
17、黄金沟溪[岷江三级支流]

三、拟认定化工园区与周边河流岸线关系

1、距岷江干流最小距离1.009公里
2、距涌斯江最小距离1.010公里
3、距建设河最小距离7.17公里
4、距沫溪河最小距离2.29公里（跨区河流）
5、距神堂溪最小距离3.50公里（跨区河流）
6、距罗叶溪最小距离7.76公里（跨区河流）
7、距石板溪最小距离3.96公里（跨区河流）
8、距婆婆溪最小距离4.20公里
9、距茫溪河最小距离1.54公里（跨区河流）
10、距浏沧河最小距离4.72公里（跨区河流）
11、距老龙坝村2组溪沟最小距离2.01公里
12、距老龙坝村1组溪沟最小距离2.24公里
13、距眠羊溪最小距离5.89公里（跨区河流）
14、距磨池河最小距离6.55公里（跨区河流）
15、距金敖河最小距离7.06公里（跨区河流）
16、距先家沟最小距离1.74公里
17、距黄金沟溪最小距离3.17公里（跨区河流）